

RELATÓRIO DE ENSAIO

Relatório de Ensaio Nº: 0035196.2 - N

Data de Emissão: 05/02/2020 15:50

1 - Dados do Cliente

Cliente: Santher - Fabrica de Papel Santa Therezinha S.A
Endereço: Rodovia Capitão Barduino KM 98, S/N - Curitibaanos
Contato: Alex Sandro de Lima
E-mail: alexl@santher.com.br

CNPJ/CPF: 61.101.898/0004-98
Município/UF: Bragança Paulista/SP
Departamento: N/I
Telefone: N/A

2 - Dados da Amostra

Proposta Comercial: 125/2020.1
Amostra Nº: 001019/2020 **Código do Produto:** NI
Identificação: Toalha Simples Interfolhada - ITI01
Lote do Produto: L-360 12/12/19 09:00
Responsável pela Coleta: NI
Amostragem: Coleta realizada pelo Cliente

Ordem de Serviço: 4235
Produto: Microbiologia - Abs. higiênicos - uso externo (RDC 142)
Data de Validade: Indeterminada **Nº Controle:** Amostra 2
Data da Coleta: NI **Hora da Coleta:** NI
Data Recebimento: 28/01/2020 **Hora Recebimento:** 15:35:00

3 - Resultados Analíticos - Microbiológico

Parâmetros	Resultados	VR (1)	Unidades	Metodologia
Contagem de Micro-organismos Aeróbios Mesófilos Totais	3,0 x 10 ¹	Máximo: 1 x 10 ³	UFC/g ou mL	MA BIO 011 (Rev.11)
Contagem de Bolores e Leveduras	< 1,0 x 10 ¹	Máximo: 1 x 10 ²	UFC/g ou mL	MA BIO 011 (Rev.11)
Pesquisa de <i>Staphylococcus aureus</i>	Ausente	Ausente/10g	-	MA BIO 013 (Rev.12)
Pesquisa de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ausente	Ausente/10g	-	MA BIO 013 (Rev.12)
Pesquisa de <i>Candida albicans</i>	Ausente	Ausente/10g	-	MA BIO 013 (Rev.12)
<i>Escherichia coli</i>	Ausente	Ausente/10g	-	MA BIO 013 (Rev.12)

Legenda

IM: Incerteza de Medição
LQ: Limite de Quantificação.
VR: (1): Valor de Referência do Produto.
NA: Não aplicável.
NI: Não informado.
UFC: Unidade Formadora de Colônia.
(T): Ensaio subcontratado.

Referência

MA BIO 011 (Rev.11) - DE QUA 1428 - Microbiological Examination of Nonsterile Products: Microbial Enumeration Tests (USP40-NF35, Cáp. 61) e Farmacopéia Brasileira 5ªed. Vol. 1, Cáp. 5.5.3.1.
MA BIO 013 (Rev.12) - DE QUA 1427 - Microbiological Examination of Nonsterile Products: Tests for specified Microorganisms (USP40-NF35, Cáp. 62) e Farmacopéia Brasileira 5ªed. Vol. 1, Cáp. 5.5.3.1.

Observações

Nota: Os ensaios foram executados conforme "RESOLUÇÃO RDC Nº 142, DE MARÇO DE 2017".

Relatório de Ensaio Nº: 0035196.2 - N

Data de Emissão: 05/02/2020 15:50

Abrangência

Este certificado 0035196.2 cancela e substitui o anterior 0035196.1 emitido em 03/02/2020.

Motivo: Inclusão de nota

O(s) resultado(s) se refere somente à(s) amostra(s) analisada(s).

Os dados brutos referente a amostra se encontram a disposição e podem ser solicitados a qualquer momento pelo interessado.


Este Relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrito da CLS Tecnologia Analítica e Sistemas de Gestão.

Conclusão

Microbiológico

VR ⁽¹⁾: O(s) resultado(s) obtido(s) para o(s) parâmetro(s) analisado(s) atende(m) aos padrões estabelecidos pelo(a) cliente.

Resultado conferido e aprovado eletronicamente por:



Thiago Roberto Bueno Borges
Supervisor Técnico
CRF - 73973