



linha food service

alimentícia

BOLETIM TÉCNICO

# WYN GRILL

Desincrustante  
alcalino

REGISTRO Nº 352150005 / Aut. Func. / M.S. 3.05.215-1

Com ação desengordurante e desincrustante, elimina facilmente gorduras nas fases carameladas ou carbonizadas e incrustações de alimentos. Eficaz em processos à frio e à quente.

**INDICAÇÃO:**

Pode ser utilizado em indústria alimentícia e cozinhas industriais, para a limpeza de equipamentos e utensílios, como grelhas, espetos, fornos comuns, fornos combinados, chapas, coifas, fogões, formas, rechauds, fritadeiras, cubas de imersão e bandejas.

**RESTRIÇÃO:**

Não utilizar em superfícies de alumínio. Não misturar com água na embalagem original.

**MODO DE USAR:**

O produto poderá ser utilizado em processos à quente ou à frio. Aplicar a solução diluída por imersão, pulverização ou pincelamento. Deixar agir de 5 a 10 minutos e esfregar com o auxílio de fibra abrasiva apropriada, e espátula. Finalizar com enxágue.

*Limpeza de chapas:* raspar as incrustações com auxílio de uma espátula. Aquecer a superfície até 60°C e, em seguida, aplicar o produto. Deixar agir por 5 a 10 minutos. Esfregar com o auxílio de fibra abrasiva apropriada. Enxaguar com água em abundância.

**DILUIÇÃO E RENDIMENTO:**

Proporção (produto:água)	Ação	Rendimento (Aplicações / litro de produto)
1:20	Sujidade leve	20
1:10	Sujidade moderada	10
1:5	Sujidade pesada	5

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

<b>Aspecto:</b>	Líquido
<b>Cor:</b>	Incolor
<b>Odor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	de 13,0 a 14,0
<b>Viscosidade (cP):</b>	de 25,0 a 30,0
<b>Peso específico (g.cm<sup>-3</sup>):</b>	de 1,2000 a 1,3000
<b>Composição:</b>	Ativo, tensoativo catiônico, hidrótopo e veículo
<b>Princípio ativo:</b>	Hidróxido de sódio
<b>Teor de ativo (%):</b>	de 20,0 a 25,0

**VALIDADE A PARTIR DA FABRICAÇÃO:**

24 meses

**EMBALAGEM:**

Frasco 1 litro e Galão 5 litros

**ARMAZENAMENTO:**

Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:**

Perigosa a sua ingestão. Utilizar luvas de borracha nitrílica e proteger os olhos durante o manuseio. Impedir o contato com olhos, pele e roupas. Evite inalação ou aspiração.

Atualizado por: Matheus R. Sanches 08/04/2022