

## **LUFRACTIF ULTRA**

Desincrustante alcalino para lavagem automática de louça



Águas duras e muito duras

# Higiene **Profissional**



### Modo de Usar

O produto deve ser utilizado exclusivamente em dosadores automáticos de louca nas diluições entre 0,05% e 0,2% em água, a uma temperatura de 55 a 65°C. Não utilizar o produto manualmente. Possui ótima remoção de manchas de taninos além de prevenir eficazmente a acumulação de calcário.

Ácido Cítrico Monohidratado, Ácido Etidrônico, Dispersante. Alcalinizante e veículo aguoso.

Precaucões e Cuidados em caso de Acidente PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Provoca lesões oculares graves. Não inale vapores/aerossóis. Use proteção ocular / proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. PRIMEIROS SOCORROS: EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo); Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa

contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:

Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA 0800 148 110 .Tratamento específico. Contém Hidróxido de Sódio. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Para a abertura utilize

luva e óculos de proteção. ARMAZENAGEM: Conservar o produto em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



Conteúdo

#### FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

Christeyns Brasil Produtos Químicos LTDA. Rodovia SP 332 Km 136 - Cosmópolis/SP CNPJ 13.707.444.0002/94 Ind. Brasileira

Registrado MS nº X.XXXX.XXXX

Veia na embalagem

a partir da data de fabricação

